
















DAMP PROOF ESSENTIAL



	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	θ _{1/2} (°C)	V~	Hz	mA	DF	◊ (°)	
DAMP PROOF ESSENTIAL 60CM 1X7W 840	4058075762534	7	780	640	4000	65	-20... +40	220- 240	50/60	55	≥0.5	120	12500
DAMP PROOF ESSENTIAL 60CM 2X7W 840	4058075762558	2x 7	2x780	1200	4000	65	-20... +40	220- 240	50/60	110	≥0.7	120	12500
DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM 1X15W840	4058075762572	15	1650	1300	4000	65	-20... +40	220- 240	50/60	120	≥0.7	120	12500
DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM 2X15W840	4058075762596	2x 15	2x 1650	2400	4000	65	-20... +40	220- 240	50/60	240	≥0.9	120	12500







	EAN	n		QR code	ENERGY * X =
DAMP PROOF ESSENTIAL 60CM 1X7W 840	4058075762534	1	AC42383		E
DAMP PROOF ESSENTIAL 60CM 2X7W 840	4058075762558				
DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM 1X15W840	4058075762572	2	AC42385		E
DAMP PROOF ESSENTIAL 120CM 2X15W840	4058075762596				



FR

Cet appareil et son ampoule se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
G11173670
01.08.2023



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com